



AVISO DE RETIFICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA/RS, COMUNICA A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVITE 14/2017 -AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO, INCLUINDO-SE O ANEXO VI ,PLANILHA DE REFERENCIA INFORMATIVA TENDO COMO OBJETIVO INFORMAR O TIPO DE FILTRO ,O QUE NÃO IMPEDE QUE MARCAS DIFERENTES SEJAM COTADAS DESDE QUE SEJA COMPATIVEL.

Augusto Pestana 20 de julho de 2017

VILMAR ZIMMERMANN
Prefeito Municipal



ANEXO VI

PLANILHA REFERENCIA INFORMATIVA

Item	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO
1	2	Unid.	Filtros de ar do Vectra GM SD EXP./2007 Ref: TECFIL: ARL 8840
2	5	Unid.	Filtros do carter Carregador Komatsu WA320-5/2014 Ref: TECFIL: PSL 280
3	1	Unid.	Filtro do hidráulico Carregador Komatsu WA 320-5/2014 Ref: KOMATSU: 419603 5152 BALDWIN: BT 9360
4	2	Unid.	Filtros do ar condicionado Carregador Komatsu WA 320-5/2014 Ref: FRESCO KOMATSU: 4270722120
5	2	Unid.	Filtros do diesel Patrola Case 845/2010 Ref: INPECA: SEC 0845
6	3	Unid.	Filtros separador água Patrola Case 845/2010 Ref: DONALSON: P 550248
7	2	Unid.	Filtros da transmissão Patrola Case 845/2010 Ref: UNIFILTER: UST 9622
8	10	Unid.	Filtros de ar externo Micro Onibus Volare V 8 L/2009 Ref: TECFIL: ARS 3003
9	5	Unid.	Filtros de ar interno Micro Onibus Volare V 8 L/2009 Ref: TECFIL: ASR 203
10	5	Unid.	Filtros do diesel Retro JCB 214E/3C 2011 Ref: TECFIL: PC2/155
11	2	Unid.	Filtros de ar externo Caminhão Ford Cargo 1519/2012 Ref: MANN: C21470
12	2	Unid.	Filtros separador do diesel Caminhão Ford Cargo C 815/2011 Ref: FORD:T22VA
13	4	Unid.	Filtros do Carter Van Sprinter MB 311 CDI/2011 Ref: TECFIL: PEC 311
14	5	Unid.	Filtros do carter Van Transit 350 L/2011 Ref: TECFIL: PEL 108
15	6	Unid.	Filtros do carter Caminhão Ford Cargo 2429/2012 Ref: TECFIL: PSL 283
16	6	Unid.	Filtros do diesel Caminhão Ford Cargo 2429/2012 Ref: TECFIL: PSC 75
17	5	Unid.	Filtros do diesel Col. Forragens Ipacol 2014 Ref: TECFIL: PEC



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA
NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

			3022
18	4	Unid.	Filtros de ar externo Onibus Wolswagem 15.190/2013 Ref: TECFIL: ARS 9839
19	4	Unid.	Filtros de ar interno Onibus Wolswagem 15.190/2013 Ref: TECFIL: ASR 839
20	2	Unid.	Filtros de ar externo Caminhão Ford Cargo C 815/2011 Ref: FRAM: CA 283A MANN: C 17308
21	6	Unid.	Filtros do diesel Caminhão MB 1620/2006 Ref: TECFIL: PEC 3022
22	4	Unid.	Filtros do carter Onibus Wolswagem 15.190/2013 Ref: MANN: W1160 ORIGINAL: OFL 0237B
23	5	Unid.	Filtros do carter Symbol 1.6 16V/2011 Ref: TECFIL: PSL 77
24	3	Unid.	Filtros do carter MB 1620/2006 Ref: TECFIL: PEL 2003
25	1	Unid.	Filtro do reservatório MB 1622/2002 Ref: MANN: WK 1060
26	6	Unid.	Filtros do carter Ford Courier 1.6/2011 Ref: TECFIL: PEL 145
27	2	Unid.	Filtros de ar Ford Courier 1.6/2011 Ref: TECFIL: ARL 9603
28	2	Unid.	Filtros de ar externo Micro Onibus Busscar/2008 Ref: TECFIL: ARS 5134
29	2	Unid.	Filtros do carter Micro Onibus Busscar/2008 Ref: TECFIL: PSL 962
30	2	Unid.	Filtros do diesel Micro Onibus Busscar/2008 Ref: TECFIL: PSC 491
31	2	Unid.	Filtros separador água Micro Onibus Busscar/2008 Ref: TECFIL: PSD 530/1
32	100	kg	Graxa a base de sabão de lítio de múltiplas aplicações, grau NLGI-2 com no mínimo 20% de grafite (Embalagem de 20 kg)
33	100	Lt	Óleo lubrificante de base mineral de alta performance SAE 15W/40 API CJ-4/SM para motores a diesel ecologicamente corretos que possuem controle de emissões conforme proconve P7/EURO 5 (Embalagem de 20 litros)
34	100	Lt	Óleo sintético 5W/30 ACEA C3-A3 API SM/CF para motores a diesel
35	100	Lt	Óleo da caixa SAE 85W/140 GL-5 (Embalagem de 20 Lt)
36	180	kg	Graxa a base de sabão de lítio de múltiplas aplicações grau NLGI-2 (Tambor de 20 kg)
37	200	Lt	Aditivo para radiador pronto, com água deionizada, etilenoglicol, anticorrosivo, antiespumante e corante (para motores a diesel)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA
NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

38	300	Lt	Óleo hidráulico SAE CF 10W (Embalagem de 20 lt)
39	180	Lt	Óleo hidráulico ISO VG68 que operam em condições severas e pressão e temperatura e que atende especificações da norma DIN 51 524 HLP (Embalagem de 20 lt)